

感染防止策チェックリスト

様式3

【令和5年3月13日以降開催イベント用 埼玉県】

開催概要	本項目では、チェックリストを記入する前に、催物の情報をご記入ください。		
開催日時	令和 5 年 4 月 23 日 15 時 分 ~ 16 時 30 分 複数回開催の場合 → 別途、開催する日時の一覧を添付してください。		
イベント名	武州ガス主催 日本フィルハーモニー交響楽団 弦楽オーケストラコンサート		
開催会場	所沢市民文化センターミューズ 大ホール		
会場所在地	埼玉県所沢市並木 1 - 9 - 1		
収容定員	2002 人（収容定員ありの場合記載）		
収容率 （上限） いずれかを 選択	☒	収容定員あり 100%	☐ 収容定員なし 人と人とが触れ合わない程度の間隔
参加人数	1500名		
出演者 チーム等	日本フィルハーモニー交響楽団 多数のため収まらない場合 → 別途、一覧を添付してください。		
主催者	武州ガス株式会社		
主催者 所在地	埼玉県川越市田町 3 2 - 1 2		
主催者 責任者氏名	取締役社長 原 敏成		
主催者 連絡先	（電話番号） 049-241-9590	（メールアドレス） kikaku-g@bushugas.co.jp	
開催案内等 のURL			
その他の 特記事項			

感染防止策チェックリスト

基本的な 感染防止	イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染予防策）を満たすことが必要です。 ※5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催時には具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。
----------------------	---

チェック欄 【○、×、—（該当なし）】

1. イベント参加者の感染対策		
（１）感染経路に応じた感染対策		
①飛沫感染対策	☐	イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の確保
②エアロゾル感染対策	☐	機械換気による常時換気又は窓開け換気
	☐	イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
③接触感染対策	☐	イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施
	☐	イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
1. イベント参加者の感染対策		
（２）その他の感染対策		
④飲食時の感染対策	☐	前項（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策の周知
⑤イベント前の感染対策	☐	発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ
2. 出演者やスタッフの感染対策		
⑥出演者やスタッフの感染対策	☐	出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前項（１）感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
	☐	舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵守すること。